

## 214 – Pozzo presso S. Giovanni di Duino

### Descrizione

Il pozzo di S. Giovanni di Duino ha una caratteristica imboccatura verticale di una larghezza sufficiente per far filtrare luce. Esso è adiacente al passaggio della ferrovia ed è posto lungo un impluvio circondato da praterie a “landa” termofila. L’impluvio è caratterizzato da una vegetazione boschiva con elementi più freschi; ciononostante nei pressi della grotta si osserva la presenza del bosco a roverella (*Fraxinus ornus*, *Juniperus communis*, *Asparagus acutifolius* e sottobosco dominato da *Sesleria autumnalis*) (1). La vegetazione legata direttamente alla grotta è rappresentata dalla comunità vegetale dominata da muschi e felci che colonizza pochi massi esterni al pozzo e una fascia tutto attorno alla cavità che in profondità raggiunge circa 3 m (2).



214-Imboccatura

## Rilievo 2

Copertura totale: 30

Polypodium cambricum	5
Viola alba/schotophylla	4
Parietaria judaica	3
Primula vulgaris	3
Asplenium trichomanes	2
Ficus carica	2
Hedera helix	2
Sesleria autumnalis	2
Arabis thaliana	1
Arabis turrata	1
Hippocrepis emerus s.l.	1
<b>Muschi tot.</b>	<b>20</b>

Si segnala la presenza di *Asplenium ceterach*, ma verso l'esterno in una roccia facente nell'ambito della vegetazione boschiva a *Quercus pubescens*.

Nella parte interna del pozzo vegetano *Parietaria trichomanes* e *Asplenium trichomanes*. *Polypodium cambricum* è presente lungo la parete sud mentre lungo la parete nord abbonda *Hedera helix*, *Viola alba/schotophylla* e la flora muscinale.



214-Rilievo 2