


Descrizione

L'abisso Bonetti si presenta con una imboccatura paragonabile dalle dimensioni a quella della Grotta Noè (sotto descritta). Oltre alla vasta imboccatura vi sono un piccolo pozzo e una entrata orizzontale che permettono altri punti di accesso; questi però sono meno significativi dal punto di vista floro-vegetazionale. Rispetto alla grotta Noè, l'imboccatura ha una sezione ovale più che rotonda e ciò limita l'entrata della luce. Questo giustifica la minor stratificazione delle fasce vegetali lungo il transetto verticale. Il transetto è stato effettuato lungo la parete est. La porzione più esterna è rappresentata da elementi della boscaglia carsica (1) (*Fraxinus ornus*, *Hedera helix*, *Cotynus coggygria*, *Juniperus communis*, *Rosa canina*, *Sesleria autumnalis*, etc.), e poco sotto fino a 5m di profondità si osserva una variante della stessa arricchita da *Ruscus aculeatus* (2). Segue una fascia fino a circa 15m a *Polypodium* sp.pl. ed altre felci (3) che in profondità, e fino alla base, è seguita da una vegetazione interamente dominata da muschi e qualche felce (4).



393-Imbocatura

Rilievo 3

Copertura totale: 85

Polypodium cambricum	15
Ruscus aculeatus	15
Hedera helix	10
Sesleria autumnalis	10
Asplenium trichomanes	10
Asplenium scholopendrium/scholopendrium	10
Carex digitata	5
(Fraxinus ornus)	5
Hylotelephium telephium/maximum	3
Viola alba/schotophylla	3
Primula vulgaris	3
(Cornus mas)	3
Euonymus verrucosa	2
Geranium robertianum	2
Asparagus acutifolius	2
Arabis thaliana	2
Mercurialis ovata	1
Muschi Tot	70
Nechera sp.pl.	50
Altri muschi	20

Rilievo 4

Copertura totale: 95

Asplenium scholopendrium	20
Asplenium trichomanes	10
Muschi Tot	90
Thamnobryum alopecurum	85



393-Rilievo 4