


64 – Grotta Bac

Descrizione

La grotta si trova in una depressione boscata al margine di un prato sfalciato. La vegetazione arbustiva presente davanti l'imboccatura rappresenta un prebosco a *Corylus avellana*, *Cornus mas* e *Acer monspessulanum* (1). Nella porzione rocciosa più alta della cavità si osserva una fascia dominata da *Hedera helix* mentre tutto attorno all'entrata, dove vi è una maggiore influenza microclimatica della grotta, è visibile la fascia a muschi e felci (4). Davanti all'entrata sul pietrame e terriccio si osserva la fascia di vegetazione nitrofila a *Urtica dioica*.



Rilievo 3

Copertura totale: 70

<i>Urtica dioica</i>	30
<i>Hedera helix</i>	20
<i>Arabis thaliana</i>	20
<i>Parietaria officinalis</i>	10
<i>Geranium robertianum</i>	10
<i>Alliaria petiolata</i>	10
<i>Lamium orvala</i>	5
<i>Lamium montanum</i>	5
<i>Geum urbanum</i>	5
<i>Arabis turrata</i>	5
<i>Euonymus europea</i>	2
<i>Quercus pubescens pl.</i>	2
<i>Cornus mas</i>	1



64-Rilievo 3

Rilievo 4

Copertura totale: 65

Fraxinus ornus	10
Arabis turrata	5
Hedera helix	5
Asplenium trichomanes	3
Geranium robertianum	3
Fragaria viridis	2
Alliaria petiolata	2
Muschi tot	50
Neckera sp.pl.	20
Anomodon viticulosus	15
Altri muschi	15