78 – Grotta di Ternovizza

Descrizione

La grotta è posta all'interno di una pineta di impianto a pino nero, che presenta però rinnovo di latifoglie (1). Sono presenti due aperture verso l'esterno, una con imboccatura orizzontale e una verticale a pozzo. Il rilevamento floro-vegetazionale è stato eseguito nell'imboccatura orizzontale sia per la maggiore stratificazione vegetale sia per la maggior facilità di rilevamento. La porzione arbustiva antistante l'imboccatura principale è dominata da *Fraxinus ornus* e *Acer campestre* con sottobosco a *Lamium orvala* (2). Quest'ultima specie si addensa nella parte basale e dà luogo ad una formazione a sé stante (3). La parete che sovrasta l'imboccatura è pressoché nuda tranne la parte sommitale ricca in *Sesleria autumnalis*. Dalla visione frontale dell'imboccatura si osserva una fascia vegetata lungo alla base del lato sinistro con *Hedera helix*, frammista alla unità a felci e muschi (4).



Rilievo 3

Copertura totale: 70

Lamium orvala	50
Fraxinus ornus pl.	5
Hedera helix	5
Brachytecium undulatum	3

Mycelis muralis	2
Cyclamen purpurascens	2
Geranium robertianum	2
Campanula trachelium	2
Glechoma hederacea	1

Rilievo 4

Copertura totale: 95

Hedera helix	30
Lamium orvala	20
Asplenium trichomanes	5
Fraxinus ornus pl.	5
Mycelis muralis	2

Melica nutans	1
Geranium robertianum	1
Muschi tot	**60**
Anomodon viticulosus	20
Neckera sp.pl.	30
Altri muschi	10