


829 – Grotta Lindner

Descrizione

La grotta Lindner presenta tre accessi, ma due di questi sono nettamente verticali e sono scarsamente vegetati, pertanto è stata rilevata l'imboccatura orizzontale. Tutto attorno è presente la boscaglia carsica e nella depressione della grotta dominano *Fraxinus ornus*, *Ulmus minor* e *Carpinus betulus* (1). La vegetazione dinanzi alla grotta su pietrame in pendenza è poco rigogliosa tranne (2) una porzione con maggior suolo e in ombra dominata da *Sesleria autumnalis* (5). La parete della grotta presenta popolazioni monospecifiche ad *Hedera helix* (3) e porzioni di associazioni a felci e muschi (4).



Rilievo 2

Copertura totale: 40

<i>Mycelis muralis</i>	10
<i>Asparagus acutifolius</i>	10
<i>Stachys sylvatica</i>	7
<i>Hedera helix</i>	7
<i>Asplenium trichomanes</i>	7
<i>Calystegia sepium</i>	5
<i>Fraxinus ornus</i> pl.	5
<i>Clematis vitalba</i>	3

<i>Euonymus europaea</i>	3
<i>Sesleria autumnalis</i>	2
<i>Cyclamen purpurascens</i>	2
<i>Quercus petraea</i> pl.	2
<i>Viola reichenbachiana</i>	2
<i>Polygonatum odoratum</i>	2
Muschi tot	25



829-Rilievo 2

Rilievo 3

Copertura totale: 80

Hedera helix	60
Asplenium trichomanes	2
Asparagus acutifolius	2
Sesleria autumnalis	2
Muschi tot	20



Rilievo 4

Copertura tot: 90

Asplenium trichomanes	15
Asparagus acutifolius	2
Viola alba/schotophylla	3
Muschi tot	75



829-Rilievo 4

Rilievo 5

Copertura tot: 98

<i>Sesleria autumnalis</i>	60
<i>Asparagus acutifolius</i>	20
<i>Viburnum lantana</i>	15
<i>Hedera helix</i>	15
<i>Stachys sylvatica</i>	10
<i>Mycelis muralis</i>	5
<i>Euonymus europaea</i> pl.	5
<i>Viola alba/schotophylla</i>	5
<i>Crataegus monogina</i> pl.	2
(<i>Carpinus betulus</i>)	



829-Rilievo 5