

numero
CSR**114****42 VG**servizio GEOLOGICO
CATASTO SPELEOLOGICO REGIONALE**GROTTA MATTIOLI****INGRESSO PRINCIPALE**

Coord. WGS84	Lat: 45.666401 Lon: 13.853921
Coord. UTM 33N	Nord: 5057622.135 Est: 410724.783
Quota ingresso	432 m slm
Comune	Trieste
Tipo ingresso	Verticale
Stato ingresso	Agibile
Presenza targhetta	Si
Morfologia ingresso	Pozzo
Dim. stimata ingresso	0,4 x 0,3 m
Prof. pozzo d'accesso	29 m

MORFOMETRIA

Sviluppo planimetrico	65 m
Profondità	42 m
Dislivello totale	42 m
Quota fondo	390 m
Numero ingressi	1

Poligonale	No
Planimetria georif.	No
Bibliografia	Si



numero
CSR

114

42 VG

SERVIZIO GEOLOGICO
CATASTO SPELEOLOGICO REGIONALE

Primo rilievo del 19/11/1967 effettuato da:

Mario Galli (CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan), Dario Marini (CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan)

114 / 42 VG

