

numero
CSR

800

3999 VG

servizio GEOLOGICO
catasto SPELEOLOGICO REGIONALE

caverna PRESSO aurisina

ingresso PRINCIPALE

Coord. WGS84	Lat: 45.746535 Lon: 13.680377
Coord. UTM 33N	Nord: 5066733.198 Est: 397353.162
Quota ingresso	157 m slm
Comune	Duino Aurisina / Devin Nabrežina
Tipo ingresso	Verticale
Stato ingresso	Agibile
Presenza targhetta	Si
Morfologia ingresso	Pozzetto
Dim. stimata ingresso	2 x 2 m
Prof. pozzo d'accesso	2 m

MORFOMETRIA

Sviluppo planimetrico	85 m
Profondità	10 m
Dislivello totale	10 m
Quota fondo	147 m
Numero ingressi	1

Poligonale	No
Planimetria georif.	No
Bibliografia	No



numero
CSR

800


3999 VG

SERVIZIO GEOLOGICO
CATASTO SPELEOLOGICO REGIONALE

Aggiornamento rilievo del 14/04/1988 effettuato da:

Pino Guidi (CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan), Dario Marini (CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan), Augusto Diquai (CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan)

800-3999VG



GUIDI-MARINI-DIQUAI